



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы

по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Североуральск, городе Ивдель,  
городе Краснотурьинск и городе

Карпинск

адрес: 624480, Свердловская область, г.  
Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А  
тел.(34380) 2-34-56

E-mail: mail\_12@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 6

Терентьевой Надежде Сергеевне

624930, Свердловская обл., г. Карпинск,  
Куйбышева ул., 27

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 28.12.2021

№ 01-12-15/4633

При проведении проверки с 03.12.2021 по 30.12.2021 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6

юридический адрес 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 27

дата регистрации 23.10.2002

ИНН/ОГРН 6614004760 / 1026601101185

МАОУ СОШ № 6 (624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 27)

рассмотрении представленных документов: акта от 28.12.2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	При рассмотрении документов ( копии сертификатов о вакцинации) установлено, что нарушается приложение 2 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н "Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям", Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области по Свердловской области от 14.10.2021 N 05-24/2 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям", а именно : учитель Пантелеева А.Д., не завершившая вакцинацию (получившая первый компонент вакцины против НКВИ 20.11.2021 г.) не отстранена от работы и не переведена на дистанционный режим работа .	Приказ МЗ РФ 125н	2.	31.01.2022
2.	Для проведения дезинфекции в МАОУ СОШ №6 используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях не в соответствии с инструкцией по его применению . А именно в пробе №24574	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	31.01.2022

<p>дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06% массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня <math>0,054 - 0,066</math>, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованный лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск., что нарушает п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 :"</p> <p>Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением."</p>			
<p>3. Для проведения дезинфекции в МАОУ СОШ №6 используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях не в соответствии с инструкцией по его применению . А именно в пробе №24574 дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06% массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня <math>0,054 - 0,066</math>, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованный лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск. Согласно п 6.1 СП 3.1.3597-20 : "С целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях."</p>	СП 3.1.3597-20	6.1.	31.01.2022
<p>4. Не организована и не проведена заключительная дезинфекция в полном объеме после убытия (госпитализации) больных НКВИ ,обучающихся в МАОУ " СОШ №6" в том числе не обеспечена обработка поверхностей в помещениях школы способом орошения или аэрозольным методом, обработка вентиляционных систем аэрозольным или "дымовым" способом .Подтверждающие документы отсутствуют, специальное оборудование для проведения заключительной дезинфекции отсутствует (распылители, генераторы холодного тумана, генераторы горячего тумана, дезинфекционные установки). В МАОУ " СОШ №6" отсутствуют акты выполненных работ или иные документы, подтверждающие проведение заключительной дезинфекции в следующих очагах на случаи НКВИ, согласно поступивших экстренных извещений: №№11626/2021-229 от 01.12.21,11741/2021-229 от 03.12.21 г.,1664/2021-127 от 26.11.21 г. , что является нарушением п.6.4. СП 3.1.3597-20 "Заключительную дезинфекцию проводят после убытия (госпитализации) больного или по выздоровлению больного (при лечении на дому). Для обработки используют средства из группы хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения или аэрозольный метод. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают аэрозольным или "дымовым" способом. Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием</p>	СП 3.1.3597-20	6.4.	31.01.2022

<p>открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают аэрозольным или "дымовым" способом</p>			
<p>5. Для проведения дезинфекции в МАОУ СОШ №6 используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях не в соответствии с инструкцией по его применению . А именно в пробе №24574 дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06% массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня <math>0,054-0,066</math>, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск. Согласно п 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.</p>	<p>СП 3.1/2.4.3598-20</p>	<p>2.5.</p>	<p>31.01.2022</p>
<p>6. При проведении анализа информации по наполняемости классов, предоставленной директором образовательного учреждения, установлено, что санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся не в полном объеме, а именно, нарушается Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 26.08.2021 г. N 66-00-17/02-24601-2021 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях направленных на предупреждение ограничения распространения гриппа респираторных вирусных инфекций, внебольничных пневмоний на территории СО в эпид. сезон 2021 -2022 годов". Фактически в 5 А,8В,9А,9В классах при отсутствии по причине ОРВИ 20%и более детей не организован образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения, что нарушает п. 5 СП 3.3686-21 : "В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан."</p>	<p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>5.</p>	<p>31.01.2022</p>
<p>7. В организации не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в том</p>	<p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>18.</p>	<p>31.01.2022</p>

9.12

<p>числе профилактики и борьбы с COVID-19, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06%, массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня 0,054-0,066, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованный лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", что нарушает п. 18 СП 3.3686-21 :В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями &lt;7&gt;.</p>			
<p>8. В организации не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в том числе профилактики и борьбы с COVID-19, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06%, массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня 0,054-0,066, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованный лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск", что нарушает п. 81 СП 3.3686-21 :Деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовление, хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективностью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных мероприятий и их эффективностью.</p>	<p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>81.</p>	<p>31.01.2022</p>
<p>9. В организации не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в том числе профилактики и борьбы с COVID-19, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: нарушены требования к приготовлению дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,06%, массовая доля активного хлора рабочего раствора, составляет <math>0,03 \pm 0,007</math>, при величине допустимого уровня 0,054-0,066, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24574 от 13.12.2021 г., протокол выдан Аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованный лиц № РОСС RU.0001. 514236) и экспертным заключением № 24574 от 13.12.2021 г. выданным Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск,</p>	<p>СанПиН 3.3686-21</p>	<p>126.</p>	<p>31.01.2022</p>

<p>городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск , что нарушает п. 126 СП 3.3686-21 : "В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:</p> <p>1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию;</p> <p>2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний;</p> <p>3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность;</p> <p>4) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, применяют инсектициды только IV класса опасности. Не допускается применение дератизационных средств, содержащих яды острого действия, порошковидных форм родентицидов, дезинфицирующих средств I - III классов опасности при ингаляционном пути поступления;</p> <p>5) дезинсекцию, дератизацию проводят в отсутствие детей и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, после окончания работы, в санитарные или в выходные дни. До начала эксплуатации в обработанных помещениях проводят влажную уборку для удаления препаратов с обработанных поверхностей, с которыми могут контактировать люди, а также проветривание. При проведении дератизации в помещениях для детей (классы, спальни, игровые и иные помещения для детей) применяют механические методы и средства, разрешенные для этих целей, в отсутствие детей;</p> <p>Приманки размещают в местах, исключая доступ для детей, раскладывают в специальные, доступные только для грызунов емкости (контейнеры), исключая разнос родентицидов грызунами и их попадание на пищевые продукты, медикаменты, предметы обихода. Емкости с приманкой нумеруют, расставляют и сдают под расписку представителю администрации организации.</p>			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск в срок до 31.01 2022г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 Терентьева Надежда Сергеевна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Североуральск, городе Ивдель, городе  
Красноурьинск и городе Карпинск

Рыбалкина Екатерина Витальевна

должность лица, уполномоченного  
осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

*директор*  
должность, ФИО

подпись

*Н.С. Терентьева*

дата

Место выдачи предписания:

624440, Свердловская область, г. Красноурьинск, ул. Коммунальная, д. 6 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение  
предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Терентьева Надежда Сергеевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023